

Les migracions dels ocells



Pinsà
(*Fringilla coelebs*)

La migració dels ocells és un fenomen natural que consisteix en que, normalment per la manca d'aliment, moltes aus s'han de desplaçar (sovint fent grans recorreguts) a una zona on hi hagi l'aliment que necessiten per viure. Però si analitzem bé la situació, veurem que els canvis climàtics de la zona on resideix una població d'aus té un paper molt important en les seves migracions. Tot i així, el clima no hi afecta directament, sinó que hi té una influència indirecta, és a dir, que els ocells migren quan el clima canvia (segons les estacions de l'any), però aquest canvi climàtic realment influeix més en la vida de insectes i altres animals i plantes dels quals s'alimenten els ocells que no pas en la vida dels mateixos ocells. D'aquesta manera, per exemple, quan el nombre d'insectes disminueix en una zona determinada com a conseqüència d'un canvi climàtic, els ocells d'aquesta zona que s'alimenten d'aquests insectes es veuen obligats a migrar cap a una altra zona on el clima sigui l'adequat per la supervivència dels insectes dels quals s'alimenten.

Una de les millors maneres que es coneix per estudiar les migracions de les aus és el seu anellament. Gràcies a l'anellament s'han pogut fer molts controls de les rutes que segueix una població d'una espècie determinada i s'han obtingut dades molt importants. Realment les rutes

que porten a terme la majoria d'ocells migradors són sorprenents; per exemple,

El grup d'Anellament de Calldetenes-Osona (GACO), amb els 23 anys que fa que anella, a fet un recull força important de dades basat en ocells que ha trobat amb anella que venien de l'estranger o en comunicacions de controls a l'estranger d'ocells anellats aquí. La majoria d'aquestes dades queden resumides en el calendari del 2006 del GACO, on hi ha definides en un mapa d'Europa 25 rutes de migracions de diferents espècies d'ocells. Com a exemple clar de els grans recorreguts que porten a terme certes espècies, tenim la ruta que hi ha definida en aquest calendari d'un lluer (*Carduelis spinus*), que va ser anellat a Noruega i trobat a Calldetenes pel GACO. Un altre cas important seria el d'un pinsà (*Fringilla coelebs*), anellat a Rússia i controlat també a Calldetenes pel GACO

Àngel Aymerich

Recuperació d'ocells (600975021, 659230289)
Anellament (667685131)
Comunicacions (aaymerich22@hotmail.com)



Lluer (*Carduelis spinus*)