

L'ESPIGA

NUM.47


CALLDE TENES



EL GRUP D'ANELLAMENT,



TEIXIDOR



MALLERENGA DE BIGOTIS

EL PERIÒDIC

DEL

POBLE

DE

CALLDE TENES

UN ANY DE INTENSA ACTIVITAT


GRUP D'ANELLAMENT

RESUM D'OCELLS ANELLATS ENTRE EL 30 D'ABRIL DEL 1983 I EL 29 D'ABRIL DEL 1984 PEL GRUP D'ANELLAMENT DE CALLEDENES (Osona). /

Família	Nom científic	Nom català	Inicials	Nombre d'espècie anellats
Anatidae	Anas platyrhynchos	ANEC COLL-VERT	AP	3
Accipitridae	Accipiter nisus	ESPARVER VULGAR	AU	2
Phasianidae	Coturnix coturnix	GUATLLA	CC	11
Rallidae	Gallinula Chloropus	POLLA D'AIGUA	GC	4
Scolopacidae	Tringa ochropus	XIVITA	TO	4
"	Tringa gareola	VALONA	TG	2
"	Actitis hipoleucos	XIVITONA VULGAR	TH	61
"	Scolopax rusticola	BECADA	SR	1
Laridae	Larus argentatus	GAVIA ARGENTAT	LA	1
Columbidae	Streptopelia Turtur	TORTORA	ST	5
Cuculidae	Cuculus Canorus	CUCUT	CN	6
Tytonidae	Tyto alba	OLIBA	TA	5
Strigidae	Asio Otus	MUSSOL BANYUT	AY	14
"	Otus scops	XOT	OS	5
"	Athene noctua	MUSSOL COMU	AN	4
"	Strix aluco	GAMARUS	SX	2
Caprimulgidae	Caprimulgus europaeus	ENGANYAPASTORS	CE	1
Apodidae	Apus apus	FALCIOT NEGRE	AA	5
Alcedinidae	Alcedo Athis	BLAUET	AT	18
Upupidae	Upupa epops	PUPUT	UE	15
Alaudidae	Galerida Cristata	COGULLADA	GA	1
Hirundinidae	Hirundo rupestris	ROQUEROL	HS	3
"	Hirundo rústica	ORENETA VULGAR	HR	61
"	Delichon urbica	ORENETA CUABLANCA	DU	6
Motacillidae	Anthus trivialis	PIULA DELS ARBRES	AL	2
"	Anthus pratensis	TITELLA	AR	13
"	Anthus spinolett	GRASSET DE MUNTANYA	AD	10
"	Motacilla cinerea	CUARETA TORRETERA	MI	76
"	Motacilla Alba	CUARETA BLANCA	MA	31
Laniidae	Lanius collurio	ESCORXADOR	LC	1
"	Lanius excubitor	BOTXI	LE	1
Cinclididae	Cinclus cinclus	MERLA D'AIGUA	CU	11
Troglodytidae	Troglodytes troglodytes	CARGOLET	TT	17
Prunellidae	Prunella modularis	PARDAL DE BARDISSA	PI	104
Muscicapidae	Cettia cetti	ROSSINYOL BASTART	CI	33
"	Locustella naevia	BOSCALER PINTAT GROS	LN	1
"	Acrocephalus melanopogon	BOSCALER MOSTATXUT	AM	2
"	Acrocephalus scirpaceus	BOSCARLA DE CANYAR	AS	3
"	Hippolais polyglota	BOSQUETA VULGAR	HP	6
"	Sylvia borin	TALLAROL GROS	SB	29
"	Sylvia atricapilla	TALLAROL DE CASQUET	SA	193
"	Sylvia comunis	TALLARETA VULGAR	SC	4
"	Sylvia cantillans	TALLAROL DE GARRIGA	SN	4
"	Phylloscopus trochilus	MOSQUITER GROC GROS	PT	3
"	Phylloscopus collybita	MOSQUITER GROC PETIT	PO	126
"	Phylloscopus bonelli	MOSQUITER PAL.LID	PB	1
"	Regulus regulus	REIETO	RR	1


Família	Nom científic	Nom català	Inicials d'espècie	Nombre anellats
Muscicapidae	Regulus ignicapillus	BRUEL	RI	9
"	Ficedula hypoleuca	MASTEGATATXES	PH	1
"	Muscicapa striata	PAPAMOSQUES GRIS	MS	1
"	Saxicola torquata	BITXAC COMÚ	SQ	12
"	Phoenicurus ochruros	COTXA FUMADA	PF	4
"	" phoenicurus	COTXA GUA-ROJA	PH	2
"	Erithacus rubecula	PIT ROIG	ER	160
"	Luscinia megarhynchos	ROSSINYOL	LM	76
"	Luscinia svecica	COTXA BLAVA	LS	6
"	Turdus merula	MERLA	TM	111
"	Turdus philomelos	TORD COMÚ	TP	26
Paridae	Aegithalos caudatus	MALLARENGA CUALLARGA	AC	16
"	Parus Palustris	MALLARENGA D'AIGUA	PU	1
"	Parus cristatus	MALLARENGA EMPLOMALLADA	PS	9
"	Parus ater	MALLARENGA PETITA	PA	3
"	Parus caeruleus	MALLARENGA BLAVA	PC	48
"	Parus major	MALLARENGA CARBONERA	PR	88
"	Remiz pendulinus	TEIXIDOR	RP	1
Sittidae	Sitta europaea	PICA-SOQUES BLAU	SE	3
Certhiidae	Certhia brachydactyla	RESPINELL COMÚ	CB	16
Emberizidae	Miliaria calandra	CRUIXIDELL	MC	2
"	Emberiza cia	STI NEGRE	EI	16
"	Emberiza cirrus	GRATAPALLES	EC	20
"	Emberiza schoeniclus	REPICATALONS	ES	36
Fringillidae	Fringilla coeleps	PINSA COMÚ	FC	394
"	Fringilla montifringilla	PINSA MEC	FM	1
"	Serinus serinus	GAFARRO	SS	23
"	Carduelis chloris	VERDUM	CS	8
"	Carduelis spinus	LLOER	CP	2
"	Carduelis carduelis	CADARNERA	CD	16
"	Carduelis cannabina	PASSERELL	AB	9
"	Loxia curvirostra	TRENCA PINYES COMÚ	LX	2
"	Pyrrhula pyrrhula	PINSA BORRNER	PY	6
Ploceidae	Passer domesticus	PARDAL COMÚ	PD	321
"	Passer montanus	PARDAL XARREC	PM	165
Sturnidae	Sturnus vulgaris	ESTORNELL VULGAR	SV	18
Corvidae	Garrulus glandarius	GAIG	GG	3
"	Pica Pica	GARSA	PP	35

Total d'espècies: 85 - Total d'ocells anellats: 2.582




TIPUS D'ANELLES UTILITZADES



ANELLES SENZILLES.— (Una làmina amb tanca), escrites per dintre i per fora; porten una inscripció amb nom i adreça i les inicials de l'espècie de l'ocell amb el número d'ordre. Són les primeres que vàrem posar (ja en posàvem l'any 1976) i tenen l'inconvenient que amb el fregament del peu o de l'exterior se'n borra una part i per llegir l'inscripció s'han de desenrotllar.



ANELLES SENZILLES (Una làmina sense tanca) Només escrites per fora porten una inscripció amb adreça i una lletra que indica el model de l'anella i un número que també correspon a l'anella i és independent de l'espècie que el porta. Són molt pràctiques de posar i tenen l'avantatge de poder-se llegir sense haver-les de treure.



ANELLES DOBLES (Dues làmines amb tanca) Escrites únicament pel mig de manera que l'inscripció (adreça, inicials de cada espècie i número de cada ocell) queda protegida per la mateixa planxa i no està tan exposada al fregament. En fem amb dues adreces, tal com en el dibuix. Per fora, un cop posada l'anella, tornem a grabar-hi les inicials de l'espècie i el número d'ordre de l'ocell per tal de que si un dia el tornem a trobar nosaltres, ens estalviem de treure-li l'anella.



La majoria d'aquests ocells han estat anellats a Osona, però uns quants han estat fruit d'algunes campanyes d'anellament a fora. El nostre objectiu és l'estudi dels ocells de la nostra comarca en tots els aspectes possibles: migracions, cria, llongevitat, etc per tant no és que aquí no hi tinguem prou feina, ans al contrari, però és molt interessant i bonic conèixer ocells d'altres contrades ja que moltes espècies aquí no es veuen o s'hi veuen molt poc; si ja els coneixes (dades morfomètriques, cant, diferents plumatges, comportament, manera de volar, etc) és molt més fàcil identificar-los si un dia passen per aquí.

BAGET (Alta Garrotxa) 3/12-7-83.- Va ser la primera sortida que varem fer; va estar dedicada als ocells de ribera i la varem compartir amb uns estudiants de Biològiques als quals volíem ajudar a fer un reportatge, cosa que va ser un fracàs en part degut a les inclemències del temps; de totes maneres varem fer algunes fotografies; hem de dir que totes les espècies que varem trobar a Baget també les hem vist a Osona.

PANTA DE BUBAL (Osca) 30-7/10-8-83.- Aprofitant les vacances d'estiu varem fer aquesta campanya; n'aquest pantà situat a prop de Panticosa (1000mts d'altitud) hi vàrem trobar ocells que normalment a l'hivern són a la plana; també vàrem veure ocells que aquí no hi són, (respinell, pirinenc i voltors).

DELTA DE L'EBRE. 8/11-12-83.- La vàrem compartir amb quatre estudiants de Biològiques; apart d'algunes espècies conegudes a Osona en varem veure moltes d'aigües, moll i de canyar que normalment aquí no n'hi han. Només arribar al delta ens va impressionar la quantitat d'esplugabous que hi havia a per tot, l'imatge impressionant d'algun Becut, molts bernats pescaires, ànecs, polles d'aigua, fredelugues i tota mena d'ocells d'aigua així com una munió de mosqueters, boscarles i ocells de canyar. D'aquests últims en vàrem conèixer bastant bé alguna espècie en plan de novetat per a nosaltres; concretament varen ser tres les espècies que vàrem anellar allí per primera vegada: Boscaler mostatxut (AM), Cotxa Blava (LS) i Teixidor (RP); aquí a Osona encara no les hem anellat mai. Esperem dintre d'uns quants anys poder afirmar o negar amb seguretat la seva presència a la nostra comarca.



MARTINET PETIT

Tal com ja vàrem dir en números anteriors una de les tasques del grup d'anellament és la recuperació i rehabilitació de tota mena d'ocells que pel que sigui (malaltia, accident, incapacitat, etc) no estiguin en condicions de fer una vida normal. El darrer ocell recullit per rehabilitar ha estat un Aligot (*Buteo buteo*); l'havien comprat de novell a uns caçadors per que no el matessin, feia un any que el tenien i aquest mes de maig ens el van donar per tal de que el poguéssim engegar amb condicions per a fer una vida normal, en llibertat. Estava molt bé, només li faltava créixer i algunes plumes, i aprendre a caçar i espabil·lar-se.

CENTRES DE RECUPERACIÓ A CATALUNYA.- A Torreferrusa (Sta. Perpetua de la Mòguda) hi ha un centre de recuperació de rapinyaires del qual ne's responsable l'Alex de Juan, des de fa tres anys recullen tota mena de rapinyaires



dels quals una gran part els poden reintregar a la natura amb col·laboració amb el parc de Barcelona i els centres de Lleida i de Figueres. A Torreferrusa en aquest temps s'han recullit més de 200 ocells dels quals s'han engegat unes dues terceres parts.

CONDICIONS DE REHABILITACIÓ.- Segons un escrit del butlletí del Grup Català d'Anellament s'expliquen tot un seguit d'experiències, s'estima que el tant per cent de supervivència pot arribar al 60. En aquesta estimació hi ajuda el fet de que tot els ocells engegats estan anellats de manera que qualsevol notícia que se'n tingui ajuda a saber els resultats.

Els animals s'alliberen sempre amb el màxim de condicions que podríem resumir així:

- Estar físicament bé - Saber caçar i espabil·lar-se - Tenir por a l'home. Segons el mateix butlletí del GCA totes les notícies que s'han tingut de rapinyaires alliberats, quan a l'adaptació al medi han estat positives. Dels que s'en han tingut més han estat els Aligots i els Astors. Els ocells que de cap manera arriben a tenir les condicions per a engegarlos es consideren irrecuperables i se'n intenta treure el màxim de profit per a la conservació de rapinyaires. Per exemple la cria en captivitat. En aquests moments s'intenta fer criar a tres parelles: una d'aligots, una d'astors i una de xoriguers.

Les instal·lacions són fetes, en comptes de tela metàlica, amb barrots llisos per tal que els ocells no s'hi malmetin les plomes. Hi ha unes gàbies petites on passen la primera etapa; quan ja estan físicament bé se'ls trasllada a unes gàbies més grans on ja poden volar i on es preparen per ser alliberats. Si es tracta d'espècies molt caçadores que no ho han fet mai se'ls en ensenya abans d'engegarles.

LA FUNCIÓ DEL RAPINYAIRE.- Tot parlant d'això ens van dir que un dels ocells que més be van per ensenyar a caçar als Astors és la garsa; lògicament l'excés que hi ha d'alguns ocells (garses, pardals, estornells, etc) és en part deguda a la manca de rapinyaires envers els quals hi havia una gran incomprensió; això s'ha anat adobant gràcies a documentals sobre ocells i d'altres programes d'informació on s'explica a la gent que a la natura totes les besties tenen la seva funció i no n'hi sobra cap. Normalment és l'home qui trenca l'equilibri natural i un cop espatllat ho acaba d'aixà far tot volent-ho arreglar amb mitjans artificials.

Els ocells per exemple menjen molts insectes i això és una bona manera de combatre les plagues; tanmateix perquè aquest s'ocells més petits no esdevinguin plaga és necessari el control dels rapinyaires els quals també menjen ratolins i d'altres rosegadors, per tant hem de dir que la seva funció és beneficiosa encara que algun dia es menjin algun ocell engabiats, un cap de caça o un poll.